

# Bremsklappenlift für Holz- / Alu-Rahmentüren

- langsame Öffnungsbewegung 80° bis 90° für Klappen nach unten
- silbermetallic

Länge	Bestell-Nr.
164 mm	37920039
244 mm	37920040
355 mm	37920043
Adapter für schmale Alu-Rahmentüren	37920155

VPE = 1 oder 10 Stück

### Maße in mm

	L	Α	В	Н
1	64	31	148	193
2	44	68	224	270
3	55	119	329	374



# Klappenscharnier Kimana

- schmale Ausführung mit 3-dimensionaler Verstellung ohne Feder
- Bohrung Ø 26 mm, Einbohrtiefe min. 15 mm
  Außenmaß Länge 57 mm, Breite 38 mm
- Zamak vernickelt oder schwarz

Artikel	Farbe	Bestell-Nr.
Klappenscharnier Kimana	vernickelt	37900410
Klappenscharnier Kimana	schwarz	37900412
Distanzplatte 1,5 mm	vernickelt	37900415

VPE = 1 oder 10 Stück

# 10,5 Ø 2,5 x 5

Ø 26

Ø 26\_



# Klappenscharnier Trio 3

- 3-dimensionaler Verstellung, ohne Feder
- Bohrung Ø 35 mm
- Bohrtiefe 12 mm
- · Zamak vernickelt

Artikel	Bestell-Nr.
Klappenscharnier Trio 3	37900400

VPE = 1 oder 10 Stück



